



Описание

- Набор мебели **Offix™ | workplace** предназначен для создания универсальных рабочих мест среднего класса.
- В дизайне используются нетривиальные приемы, позволяющие относить эту мебель к классу имиджевой. Например, в столах применяются декоративные металлические компоненты, создающие эффект “парящей столешницы”.

- Основу рабочих мест составляют два вида столов:




— близкие по форме к прямоугольным столы со слегка вогнутой столешницей шириной 64 см;




— асимметричные столы с местом для расширительной тумбы (т.н. L-образные).

- Компоновка рабочего места начинается с создания рабочей поверхности необходимой формы и размера, путем присоединения к столам расширительных элементов:



— тумбы с выдвижными ящиками;



— окончания стола на металлической опоре;



— переднего брифинга на металлической опоре.

- Для визуальной изоляции применяются разделительные экраны, на которых можно размещать небольшую полку-органайзер.

- Для окончательного оснащения рабочего места предусмотрены настенные полки, подставки для системного блока, и мобильные тумбы, в том числе с пластиковыми с ролетными дверями-жалюзи.

- Основные приемы компоновки рабочих мест показаны на готовых примерах (с ценой) в разделе “Варианты компоновки”.

- В коллекцию **Offix™** также входят другие мебельные наборы:

D35 **Offix™ | reception** — набор элементов для зоны приветствия;



S30 **Offix™ | storage** — оригинальная система шкафов и стеллажей для организации хранения.

Технические характеристики


- Для изготовления мебели используется высококачественная древесно-стружечная плита, облицованная с обеих сторон пленками толщиной 0,4 мм на основе термореактивных полимеров с применением меламина (т.н. “ламинированная дсп”).
- Столешницы и боковые опоры столов изготавливаются из плиты толщиной 25 мм, все остальные детали (кроме металлических компонентов) - из плиты толщиной 18 мм. Торцы столешниц покрываются кромкой рvc толщиной 2 мм., все остальные торцы - кромкой рvc толщиной 0,5 мм.
- Все элементы располагающиеся на полу имеют регулировку высоты с диапазоном 15 мм, компенсирующую неровности. Расширительные элементы имеют в качестве цилиндрические металлические опоры d60.
- В тумбах для выдвижных ящиков используются металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Ручки тумб металлические, серебристого цвета. Для соединения деталей из дсп применяется соединительная фурнитура скрытого типа с эксцентриковым фиксатором.
- Мебель полностью соответствует ГОСТ 16371-93 (Мебель. Общие технические условия.) и имеет Сертификат соответствия и Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Цветовое исполнение

Основные цвета (столешницы, фасады, верхние крышки)



Корпусный цвет (опоры столов, корпуса тумб и шкафов, металлические компоненты)



Оформление и получение заказа

- Мы рекомендуем перед заказом мебели обратиться к нам для замеров вашего помещения и составления проекта. Это позволит вам совершить точный и осознанный выбор, избежать возможных ошибок.

- Если вы составляете заказ самостоятельно, то укажите номер изделия, его цветовое исполнение и количество, например:

OST 127 / OS - 10 шт. (Стол прямоугольный на панельном каркасе, длина 120 см, цвет ДУБ СОНОМА/ МЕТАЛЛИК, кол-во 10 штук).

- Отправить заказ можно:

- по электронной почте на адрес zakaz@stostolov.ru ;
- на электронный адрес вашего персонального менеджера;
- по факсу (812)313-21-12 .

- Срок поставки для С-Петербурга и Ленинградской области составляет: **7-10** дней – для изделий входящих в складскую программу (обозначены в прайс-листе); **20** дней – для остальных изделий.


Информацию по доставке в другие регионы вы можете получить по тел. (812)313-21-12 или на нашем сайте stostolov.ru

- Доставка клиенту и сборка мебели являются стандартными платными услугами, стоимость которых зависит от суммы покупки и указывается в счете отдельно.

Используемые условные обозначения

- №** Номер изделия или набора
- i** Дополнительное описание
- Размеры** Размеры
- Rub** Цена в рублях
- Складская программа** Складская программа
- Замок** Замок
- Центральный замок** Центральный замок
- Отверстие для проводов** Отверстие для проводов


- Обозначение размеров:



L 120 P 60 H 75

L - длина стола, ширина шкафа(см)
P - ширина стола, глубина шкафа(см)
H - высота изделия(см)

Столы прямоугольные на панельном каркасе



OST 127

L 120 P 64 H 75

6 367

OST 147

L 140 P 64 H 75


6 700

OST 167

L 160 P 64 H 75

7 076

Столы асимметричные на панельном каркасе



OCET 149R

правый
L 140 P 86 H 75

7 534

OCET 149L

левый
L 140 P 86 H 75

7 534

OCET 169R

правый
L 160 P 86 H 75


8 006

OCET 169L

левый
L 160 P 86 H 75

8 006

Тумба с фронтальной выдвижной секцией




ODMS 660

L 43 P 66 H 117

7 528



Тумбы расширительные



OLC 4D.1

4 ящика

L 47 P 45 H 75

5 934


OLC 4D.2

4 ящика

L 80 P 45 H 75

6 266

Тумбы мобильные



OMC 3D

3 ящика

L 47 P 45 H 63

5 022

OLC 3D

3 ящика + ниша

L 73 P 45 H 63

5 299


OLC 4D.2

2 полки, жалюзи

L 80 P 45 H 75

11 527

Столешницы для окончаний стола



OKD 64R

правый

L 58 P 64 H 2.5

1 116


OKD 64L

левый

L 58 P 64 H 2.5

1 116

Столешница для преднег брифинга



ODMS 660

L 120 P 70 H 2.5

2 138





Опора для расширительных элементов	Полка подвесная настенная	Подставка для сист. блока мобильная	Разделительные экраны				Конференц-стол
BT 710.1	OWS	OSS	OBP 123	OBP 143	OBP 163	OSS	OST 2211
-	-	-	-	-	-	полка для экрана	-
D 6 H 72	L 62 P 37 H 70	L 50 P 30 H 18	L 120 P 1.8 H 35	L 140 P 1.8 H 35	L 160 P 1.8 H 35	L 40 P 25 H 2.5	L 220 P 110 H 75
804	1 810	711	4 187	4 335	4 475	1 677	10 460