

## Описание

- Набор мебели Ergo™ | conference предназначен для создания офисных рабочих мест среднего класса.

- Набор предоставляет две основных возможности для этого:

1. Готовые коференц-столы - прямоугольный на 8 человек и круглые столы на 8-10 человек и (рис.1). Столы имеют только один вид основания - прямоугольный стол панельный каркас из дсп (рис.3), а круглые столы - опоры на круглом основании (с тарелкой).

2. Конференц-система на основе прямоугольных рабочих столов, которые при помощи расширительных элементов на опорах соединяются в различные конфигурации. Основные приемы конфигурирования показаны на рис.2. Столы имеют 3 типа оснований - панельный каркас, металлический H-образный, металлический L-образный (рис.3).

- Разумеется, что количество различных вариантов конференц-столов, составленных из конференц-системы, неограничено. Некоторые из них показаны в разделе "Варианты компоновки"

- Полностью коллекция Ergo™ состоит из следующих разделов:

A05 Ergo™ | workplace - набор элементов для создания офисных рабочих мест;

D05 Ergo™ | reception - набор элементов для зоны приветствия;

C05 Ergo™ | storage - набор шкафов и стеллажей для организации хранения;

B05 Ergo™ | conference - набор элементов для оборудования

Рис.1

Готовые конференц-столы.




Рис. 2

Основные приемы конфигурирования конференц-системы на основе прямоугольных столов.




Рис.3

Панельный каркас из дсп.

Металлический H-образный каркас.

Металлический L-образный каркас.



## Технические характеристики

- Для изготовления мебели используется высококачественная древесно-стружечная плита, облицованная с обеих сторон пленками толщиной 0,4 мм на основе термореактивных полимеров с применением меламина ( т.н. "ламинированная дсп").

- Столешницы и опоры столов изготавливаются из плиты толщиной 22 мм, все остальные детали мебели - из плиты толщиной 16 мм. Торцы столешницы и фасадов покрываются кромкой pvh толщиной 2 мм., все остальные торцы - кромкой pvh толщиной 0,5 мм. Для соединения деталей из дсп применяется соединительная фурнитура скрытого типа с эксцентриковым фиксатором.

В тумбах используются неразборные ящики, которые устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Ручки тумб металлические, серебристого цвета.







- Металлические H-образные каркасы представляют собой разборную конструкцию на основе металлической трубы d 51мм. с прямоугольной или асимметричной рамой в зависимости от типа стола. Детали каркаса соединяются металлическими винтами при помощи ключей, входящих в комплект поставки. Все детали имеют полимерное порошковое покрытие.


Металлические L-образные каркасы представляют собой полностью разборную конструкцию - разборные опоры из штампованных деталей соединяются панелью из гнутого перфорированного металлического листа. Детали каркаса соединяются металлическими винтами при помощи ключей, входящих в комплект поставки. Все детали имеют полимерное порошковое покрытие.

- Все столы и тумбы имеют регулировку высоты с диапазоном 20 мм, компенсирующую неровности пола. У опор расширительных элементов такая регулировка имеет диапазон 30 мм.

- Мебель полностью соответствует ГОСТ 16371-93 (Мебель. Общие технические условия.) и имеет Сертификат соответствия и Санитарно-эпидемиологическое заключение.

### Цветовое исполнение

<p><b>CH</b> Все поверхности цвета ВИШНЯ, все кромки в цвет поверхностей. Металлические каркасы цвета АЛЮМИНИЙ</p>		<p><b>AN</b> Все поверхности цвета АНТРАЦИТ, все кромки в цвет поверхностей.</p>	
<p><b>GR</b> Все поверхности цвета СВЕТЛО-СЕРЫЙ, все кромки в цвет поверхностей. Металлические каркасы цвета АЛЮМИНИЙ</p>		<p><b>BL</b> Все поверхности цвета СИНИЙ, все кромки в цвет поверхностей.</p>	
<p><b>WD</b> Все поверхности цвета ОРЕХ, все кромки в цвет поверхностей. Металлические каркасы цвета АЛЮМИНИЙ</p>		<p><b>+AN</b> Только столешница имеет исполнение AN. Индекс добавляется к обозначению основного цвета изделия, например: GR+AN</p>	
<p><b>PR</b> Все поверхности цвета ГРУША, все кромки в цвет поверхностей. Металлические каркасы цвета АЛЮМИНИЙ</p>		<p><b>+BL</b> Только столешница имеет исполнение BL. Индекс добавляется к обозначению основного цвета изделия, например: CR+BL.</p>	

<p><b>AL</b> АЛЮМИНИЙ - цвет металлических опор, а так же металлических каркасов столов.</p>	
--	---

### Оформление и получение заказа

- Мы рекомендуем перед заказом мебели обратиться к нам для замеров вашего помещения и составления проекта. Это позволит вам совершить точный и осознанный выбор, избежать возможных ошибок.

- Если вы составляете заказ самостоятельно, то укажите номер изделия, его цветовое исполнение и количество, например:

**СТ2-14/ CH - 10 шт.** (Стол прямоугольный 140 x 80 см на панельном каркасе, цветовое исполнение вишня, кол-во 10 штук).









Заказывать можно как отдельные артикулы (в оранжевых рамках), так и готовые варианты компоновки (в зеленых рамках).

- Отправить заказ можно:
  - по электронной почте на адрес [zakaz@stostolov.ru](mailto:zakaz@stostolov.ru) ;
  - на электронный адрес вашего персонального менеджера;
  - по факсу (812)313-21-12 .


- Срок поставки этой мебели для С-Петербурга и Ленинградской области составляет 7 дней\*. Информацию по доставке в другие регионы вы можете получить по тел. (812)313-21-12 или на нашем сайте [stostolov.ru](http://stostolov.ru)

- Доставка клиенту и сборка мебели являются стандартными платными услугами, стоимость которых зависит от суммы покупки и указывается в счете отдельно.

### Используемые условные обозначения

-  № Номер изделия или набора
-  i Дополнительное описание
-  Размеры
-  Rub Цена в рублях
-  Варианты цветового исполнения
-  Замок
-  Центральный замок
-  Отверстие для проводов

- Обозначение размеров:



L 120 P 60 H 75

L (см) - длина стола, ширина шкафа.  
P (см) - ширина стола, глубина шкафа.  
H (см) - высота.

\* - Срок поставки для некоторых элементов составляет 20 дней. Они обозначены звездочкой рядом с вариантом цветового исполнения - **WN\***

Формы и размеры столешниц рабочих столов



Столешницы прямоугольные на панельном каркасе



<b>CT1-06</b>	<b>CT1-08</b>	<b>CT1-12</b>	<b>CT1-14</b>	<b>CT2-08</b>	<b>CT2-12</b>	<b>CT2-13</b>	<b>CT2-14</b>	<b>CT2-16</b>	<b>CT2-18</b>
L 60 P 60 H 75+2	L 80 P 60 H 75+2	L 120 P 60 H 75+2	L 140 P 60 H 75+2	L 80 P 80 H 75+2	L 120 P 80 H 75+2	L 130 P 80 H 75+2	L 140 P 80 H 75+2	L 160 P 80 H 75+2	L 180 P 80 H 75+2
<b>2 650</b>	<b>2 775</b>	<b>3 321</b>	<b>3 566</b>	<b>3 399</b>	<b>4 077</b>	<b>4 223</b>	<b>4 363</b>	<b>4 670</b>	<b>5 374</b>
GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR

Столешницы прямоугольные на металлическом L-образном каркасе



<b>A05-0101</b>	<b>A05-0102</b>	<b>A05-0103</b>	<b>A05-0104</b>	<b>A05-0105</b>	<b>A05-0106</b>	<b>A05-0107</b>	<b>A05-0108</b>	<b>A05-0109</b>	<b>A05-0110</b>
L 60 P 60 H 75+2	L 80 P 60 H 75+2	L 120 P 60 H 75+2	L 140 P 60 H 75+2	L 80 P 80 H 75+2	L 120 P 80 H 75+2	L 130 P 80 H 75+2	L 140 P 80 H 75+2	L 160 P 80 H 75+2	L 180 P 80 H 75+2
----	<b>5 130</b>	<b>6 041</b>	<b>6 383</b>	<b>5 526</b>	<b>6 470</b>	<b>6 671</b>	<b>6 878</b>	<b>7 591</b>	<b>8 414</b>
GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR

Столешницы прямоугольные на металлическом H-образном каркасе



<b>A05-0201</b>	<b>A05-0202</b>	<b>A05-0203</b>	<b>A05-0204</b>	<b>A05-0205</b>	<b>A05-0206</b>	<b>A05-0207</b>	<b>A05-0208</b>	<b>A05-0209</b>	<b>A05-0210</b>
L 60 P 60 H 75+2	L 80 P 60 H 75+2	L 120 P 60 H 75+2	L 140 P 60 H 75+2	L 80 P 80 H 75+2	L 120 P 80 H 75+2	L 130 P 80 H 75+2	L 140 P 80 H 75+2	L 160 P 80 H 75+2	L 180 P 80 H 75+2
----	<b>4 193</b>	<b>4 834</b>	<b>5 185</b>	<b>4 671</b>	<b>5 345</b>	<b>5 488</b>	<b>5 762</b>	<b>5 925</b>	<b>6 736</b>
GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR

№  
i  
Rub

№  
i  
Rub


№  
i  
Rub

Столешницы расширительных элементов




СЭ1	СЭ1R	СЭ3	СО1/1	СО1/3	СО5	СЭ2	СО6	СО2/1	СО2/3
соед. элемент 2x90°	соед. элемент 2x90°	соед. элемент 2x90°	окончание на 2 стола	окончание на 2 стола	окончание стола	соед. элемент 2x90°	окончание стола	окончание на 2 стола	окончание на 2 стола
L 60 P 60 H 2,2	L 80 P 80 H 2,2	L 80 P 60 H 2,2	L 120 P 60 H 2,2	L 126 P 60 H 2,2	L 50 P 60 H 2,2	L 80 P 80 H 2,2	L 80 P 50 H 2,2	L 160 P 80 H 2,2	L 166 P 80 H 2,2
<b>957 / 1 355</b>	<b>2 185</b>	<b>1 333 / 1 204</b>	<b>2 167 / 2 769</b>	<b>2 207 / 2 766</b>	<b>1 042 / 1 475</b>	<b>1 562 / 2 222</b>	<b>1 437 / 2 040</b>	<b>3 231 / 4 179</b>	<b>3 231 / 4 179</b>
GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR / BL, AT	GR, CH, WD, PR / BL, AN	GR, CH, WD, PR / BL, AN

Круглые конференц-столы на металлической опоре-колонне



CT7-10	CT7-12
-	-
D 100 H 68	D 120 H 68
<b>8 463</b>	<b>10 006 / 11 804</b>
GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR / BL, AN

Прямоугольные конференц-столы



CT5-22	B05-0101	B05-0102
на панельном каркасе	на L-образном каркасе	на H-образном каркасе
L 220 P 120 H 75+2	L 220 P 120 H 75+2	L 220 P 120 H 75+2
<b>7 032</b>	<b>13 307</b>	<b>11 508</b>
GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR	GR, CH, WD, PR


Опора расширительных элементов



805	805
-	-
D 5,1 H 71+3	D 5,1 H 71+3
<b>257</b>	<b>450</b>
AL	CH



Конференц - стол на 12 мест  
на основе стола CT1-14




CT1-14	2
CO1/3	2
805	4

№  
Rub

**B05.5101**  
**12 574 / 13 692**


Конференц - стол на 14 мест  
на основе стола CT2-16



CT2-16	2
CO2/3	2
805	4

**B05.5102**  
**16 818 / 18 726**


Конференц - стол на 16 мест  
на основе стола CT1-14



CT1-14	4
СЭ1	4
805	4

**B05.5103**  
**19 120 / 20 712**

Конференц - стол на 16 мест  
на основе стола CT2-12




CT2-12	4
CO2/3	2
805	4

№  
Rub

**B05.5201**  
**23 786 / 25 694**


Конференц - стол на 14 мест  
на основе стола CT1-14



CT1-14	6
СЭ1	4
805	4

**B05.5202**  
**26 252 / 27 844**

Конференц - стол на 16 мест  
на основе стола CT2-12




CT2-12	4
СЭ2	4
805	4

№  
Rub

**B05.5301**  
**23 584 / 26 224**

Конференц - стол на 14 мест  
на основе стола CT1-14  
со столом для президиума




CT1-14	5
CT2-16	1
СЭ1	2
805	2

**B05.5302**  
**24 928 / 25 724**

Ergo™ | conference > Варианты компоновки


Конференц - стол на 12 мест на основе  
стола СТ1-14



СТ1-14 6

**№**  
**№ Rub**  
**B05.5401**  
**21 396**


Конференц - стол на 14 мест  
на основе стола СТ1-14



СТ1-14 6  
СЭ1 4  
805 4

**№**  
**№ Rub**  
**B05.5402**  
**19 706 / 20 824**


Конференц - стол на 20 мест на основе  
стола СТ2-12



СТ2-12  
СЭ2  
805 4

**№**  
**№ Rub**  
**B05.5501**  
**31 738 / 34 378**

Конференц - стол на 10 мест и стол  
руководителя на основе стола СТ1-14



СТ1-14 5  
СТ2-18 1

**№**  
**№ Rub**  
**B05.5502**  
**23 204**